

Sensortechnik von STEINEL.

steinel.de

Infrarot-Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave

Weiß | Art.-Nr. 4007841029814

Schwarz | Art.-Nr. 4007841029807

- Ideal zur gezielten Erfassung am Haus
- Schwenkbarer Präzisions-Infrarot-Sensor für außen und innen zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich
- 140°-Erfassungswinkel, 14 m Reichweite
- Sensor horizontal um 180° und vertikal um 90° schwenkbar



Sensor-LED-Außenleuchte L 810 LED iHF Up-/Downlight Z-Wave

Art.-Nr. 4007841029869

- Effektvolle Beleuchtung nach oben und unten mit unsichtbarem, intelligentem 160°-Hochfrequenz-Sensor
- 12,5 W STEINEL LED-Lichtsystem mit 612 lm, ideal für Hauseingänge und Hausfronten
- Reichweite 1 bis 5 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle über App einstellbar
- Optionales Grundlicht für stimmungsvolles Ambiente, inkl. Softlichtstart



Sensortechnik von STEINEL.

steinel.de

Sensor-LED-Strahler XLED home 2 Z-Wave

Silber | Art.-Nr. 4007841029838

Anthrazit | Art.-Nr. 4007841033996

Schwarz | Art.-Nr. 4007841029845

Weiß | Art.-Nr. 4007841029821

- Voll schwenkbares LED-Panel in edler Opaloptik für höchste Designansprüche und maximalen Lichtkomfort
- 150 m² Ausleuchtung mit 14,8 W STEINEL LED-Lichtsystem und 1184 lm
- Schwenkbarer Präzisions-Infrarot-Sensor mit 140°-Erfassungswinkel bei 14 m Reichweite



Sensor-LED-Innenleuchte RS LED D2 Z-Wave

Art.-Nr. 4007841029852

- Edle Lichtgestalt für Decke und Wand mit gebürstetem Edelstahlrahmen
- 11 W STEINEL LED-Lichtsystem mit 600 lm und Ambientelicht
- Unsichtbarer 360°-Hochfrequenz-Sensor mit einer Reichweite von 3 bis 8 m
- Zeit- und Dämmerungsschwelle über App einstellbar

